

GUIDE DE SÉLECTION RAPIDE

GAMME SOLOLIFT2

















STATIONS DE RELEVAGE



Entrée fixe






Entrée supplémentaire en option

	 SOLOLIFT2 WC-1	 SOLOLIFT2 WC-3	 SOLOLIFT2 D-2	 SOLOLIFT2 C-3	 SOLOLIFT2 CWC-3
 Toilettes	●	●			
 Toilettes murales					●
 Urinoir	○	○			○
 Évier	○	○	○	○	○
 Bidet		○	○	○	○
 Douche		○	○	○	○
 Baignoire				○	
 Machine à laver				○	
 Évier de cuisine				○	
 Lave-vaisselle				○	
 Adoucisseur d'eau				○	

STATIONS DE RELEVAGE – DIMENSIONNEMENT RAPIDE






SOLOLIFT2 WC-1



STATIONS DE RELEVAGE – DIMENSIONNEMENT RAPIDE




SOLOLIFT2 WC-3





STATIONS DE RELEVAGE – DIMENSIONNEMENT RAPIDE



SOLOLIFT2 CWC-3



Toilettes murales 4-9 l



Toilettes murales 4-9 l



Évier



Douche

STATIONS DE RELEVAGE – DIMENSIONNEMENT RAPIDE



SOLOLIFT2 C-3

Hauteur (m)	Débit (l/s)		Diamètre (mm)		Puissance (W)		Tension (V)		Diamètre (mm)		
	V	H	V	H	V	H	V	H			
6 m			9	13						Ø 36,2 mm	
	30	30								Ø 28,4 mm	
	14	14								Ø 26 mm	
	4									Ø 23 mm	
5 m			31	35		3				Ø 36,2 mm	
	54	54	2,5	4						Ø 28,4 mm	
	30	30								Ø 26 mm	
	13									Ø 23 mm	
4 m			2	2,5						Ø 20 mm	
			53	58	8	14		0,5		Ø 36,2 mm	
	78	78	9	11						Ø 28,4 mm	
	45	45	2,5	4,5						Ø 26 mm	
3 m			21	21						Ø 23 mm	
			6,5	7						Ø 20 mm	
			76	80	19	24		7		Ø 36,2 mm	
	102	102	16	18	1,5	3				Ø 28,4 mm	
2 m			61	61	7	9,5				Ø 26 mm	
			30	30	2	2,5				Ø 23 mm	
			12	12						Ø 20 mm	
			98	102	29	35		13	3	Ø 36,2 mm	
1 m			126	128	23	25	5	6,5	1	Ø 28,4 mm	
			77	76	12	14	1	2,5		Ø 26 mm	
			39	39	5	5,5				Ø 23 mm	
			16	16	0,5	0,5				Ø 20 mm	
0 m			120	124	38	46		20	7	1	Ø 36,2 mm
			150	150	30	32	9	10	3,5	0,5	Ø 28,4 mm
			92	92	17	19	3,5	5	1,5		Ø 26 mm
			47	47	8	8,5	1	1,5			Ø 23 mm
		20	21	2,5	2,5					Ø 20 mm	
		0,5 l/s	1 l/s	1,5 l/s	2 l/s	2,5 l/s	3 l/s				



STATIONS DE RELEVAGE – DIMENSIONNEMENT RAPIDE



SOLOLIFT2 D-2

4 m	x				Ø 28,4 mm
3 m	6				Ø 20 mm
		24			Ø 28,4 mm
2 m	22	0,1			Ø 20 mm
		47	3		Ø 28,4 mm
1 m	37	4,5			Ø 20 mm
		71	10		Ø 28,4 mm
0 m	52	9,5			Ø 20 mm
	0,25 l/s	0,5 l/s	1 l/s	1,5 l/s	